

メタノールの飽和蒸気圧

温度(°C)	飽和蒸気圧(MPa)
100	0.353
105	0.416
110	0.480
115	0.556
120	0.641
125	0.737
130	0.844
135	0.962
140	1.094
145	1.239
150	1.399
155	1.574
160	1.767
165	1.978
170	2.207
175	2.457
180	2.728
185	3.021
190	3.339
195	3.680
200	4.083
205	4.443
210	4.867
215	5.320
220	5.805
225	6.321
230	6.871
235	7.456
239.4	8.100

※アナログ圧力計での実測と計算式による補完した値です。読取誤差などが考えられます。

※圧力容器等の仕様スペック検討のための参考資料としてご参考いただく資料です。

※この表を用いて生じた一切の損失について弊所でその責は負えません。