


AUTO CLAVE OCシリーズ【3~20リットル】(OCNL：バルブ仕様)

■特長


- ・Oリング・クランプシールで作業性に優れる
- ・耐薬品性に優れるFFKMを採用

■外形図



■オプション

- ・容器材質変更(材質詳細は価格表参照)
- ・バルブ材質変更(HC276/Ti/I600/M400/C20等)
- ・容器内表面処理(電解研磨処理・PFAコーティング・CVDコート)
- ・加熱ユニット付仕様⇒OCT***/UNシリーズ参照
- ・攪拌・加熱ユニット付仕様⇒OCM***/UNシリーズ参照
- ・Oリング変更(FKM/VMQ/EPDM/特殊FKM/特殊FFKM等)



■標準仕様スペック

型式	OCN**L					
容量(リットル)	3.0	3.5	5.0	6.0	10.0	20.0
適用法規	なし					
設計圧力(MPa)	1.00	0.80	0.66	0.40	0.20	
設計温度(°C)	200°C					
容器材質	SUS316L※容器材質は価格表を参照下さい					
接ガス材質	SUS316					
シール材質	FFKM					
その他要部材質	グラファイト					
バルブ	ストップバルブ(オリフィスφ4.4/流量係数Cv0.37)					
備考	※ジルコニウム容器のバルブ：チタンまたはHC276から選択(標準) ※ジルコニウム容器：くりぬき製作・ねじ込み継手仕様					
継手材質	特殊材質容器の時、継手は容器材質と同等材質か近似材質です。					

OCNシリーズ 標準価格表①(税別価格・送料別)

※実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合はお取引商社に見積依頼下さい。

		圧力容器材質					
容器容量	型式	φD×L(mm)	SUS316L	HC276	HC22	Alloy59	MAT21
3.0L	OCN3L	φ133.0×225L	201,000				
	OCN3L	φ131.8×229L		668,000	667,000		925,000
3.5L	OCN3.5L	φ133.0×261L	214,000				
	OCN3.5L	φ131.8×266L		712,000	711,000		994,000
5.0L	OCN5L	φ158.4×264L	324,000				
	OCN5L	φ157.2×268L		911,000	909,000		
6.0L	OCN6L	φ158.4×315L	342,000				
	OCN6L	φ157.2×318L		970,000	969,000		
10L	OCN10L	φ208.3×307L	410,000	1,236,000	1,284,000		
20L	OCN20L	φ259.4×396L	534,000	1,626,000	1,723,000		

OCNシリーズ 標準価格表②(税別価格・送料別)

※実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合はお取引商社に見積依頼下さい。

		圧力容器材質					
容器容量	型式(容量/内径)	φD×L(mm)	チタン2種	チタン3種	Zr702	INC600	INC625
3.0L	OCN3L	φ133.0×225L					
	OCN3L	φ131.8×229L	440,000		5,462,000	661,000	770,000
3.5L	OCN3.5L	φ133.0×261L					
	OCN3.5L	φ131.8×266L	467,000		6,207,000	711,000	826,000
5.0L	OCN5L	φ158.4×264L					
	OCN5L	φ157.2×268L	626,000		9,687,000	895,000	1,034,000
6.0L	OCN6L	φ158.4×315L					
	OCN6L	φ157.2×318L	662,000		11,204,000	961,000	1,108,000
10L	OCN10L	φ208.3×307L	823,000			1,187,000	1,391,000
20L	OCN20L	φ259.4×396L	1,060,000			1,625,000	1,803,000

OCNシリーズ 標準価格表③(税別価格・送料別)

※実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合はお取引商社に見積依頼下さい。

		圧力容器材質					
容器容量	型式(容量/内径)	φD×L(mm)	Ni201	M400	HB-2	HYBRID-BC1	C20cb3
3.0L	OCN3L	φ133.0×225L					
	OCN3L	φ131.8×229L	676,000	592,000	892,000		596,000
3.5L	OCN3.5L	φ133.0×261L					
	OCN3.5L	φ131.8×266L	725,000	644,000	963,000		651,000
5.0L	OCN5L	φ158.4×264L					
	OCN5L	φ157.2×268L	927,000	825,000	1,193,000		841,000
6.0L	OCN6L	φ158.4×315L					
	OCN6L	φ157.2×318L	993,000	894,000	1,287,000		917,000
10L	OCN10L	φ208.3×307L	1,258,000	1,055,000	1,590,000		1,069,000
20L	OCN20L	φ259.4×396L	1,692,000				

OCNシリーズ 標準価格表④(税別価格・送料別)

※実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合はお取引商社に見積依頼下さい。

		圧力容器材質					
容器容量	型式(容量/内径)	φD×L(mm)	S31254	S32750	SUS329J4L	SUS316	SUS304
3.0L	OCN3L	φ133.0×225L					194,000
	OCN3L	φ131.8×229L		527,000			
3.5L	OCN3.5L	φ133.0×261L					207,000
	OCN3.5L	φ131.8×266L		557,000			
5.0L	OCN5L	φ158.4×264L					315,000
	OCN5L	φ157.2×268L		712,000			
6.0L	OCN6L	φ158.4×315L					333,000
	OCN6L	φ157.2×318L		752,000			
10L	OCN10L	φ208.3×307L		912,000			396,000
20L	OCN20L	φ259.4×396L		1,155,000			520,000

OCNシリーズ 標準価格表⑤(税別価格・送料別)

※実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合はお取引商社に見積依頼下さい。

圧力容器材質

容器容量	型式(容量/内径)	φD×L(mm)	SUS304L				
3.0L	OCN3L	φ133.0×225L	258,000				
	OCN3L	φ131.8×229L					
3.5L	OCN3.5L	φ133.0×261L	276,000				
	OCN3.5L	φ131.8×266L					
5.0L	OCN5L	φ158.4×264L	422,000				
	OCN5L	φ157.2×268L					
6.0L	OCN6L	φ158.4×315L	447,000				
	OCN6L	φ157.2×318L					
10L	OCN10L	φ208.3×307L	541,000				
20L	OCN20L	φ259.4×396L	649,000				