


AUTO CLAVE OCシリーズ【2リットル以下】(OCT：圧力計・リリースバルブ仕様)

■特長

- ・Oリング・クランプシールで作業性に優れる
- ・耐薬品性に優れるFFKMを採用

■外形図



■標準仕様スペック

容器が特殊材質の時、継手材質は容器と同等材質か近似材質となります。

型式	OCT***
容量	100ml~2000ml
適用法規	なし
設計圧力(MPa)	2MPa
設計温度(°C)	200°C
容器材質	SUS316L※容器材質は価格表を参照下さい
接ガス材質	SUS316
シール材質	FFKM
その他要部材質	PTFE
バルブ	ニードルバルブ(オリフィスφ4.4/流量係数Cv0.37)
圧力計	ブルドン管・耐振動グレード(-0.1~2.5MPa/目盛0.05MPa)
リリースバルブ	設定圧力2MPa±10%(口径φ3.6)
温度計保護管	SUS316L※材質は容器材質と同等(近似)材質
備考	※Zr容器のバルブ：チタンまたはHC276から選択(標準)
	※Zr容器の継手・安全弁・圧力計：チタンまたはHC276から選択
	※ジルコニウム容器：くりぬきによる製造・ねじ込み継手仕様

OCTシリーズ 標準価格表①(税別価格・送料別)

※実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合はお取引商社に見積依頼下さい。

		圧力容器材質					
容器容量	型式	φD×L(mm)	SUS316L	HC276	HC22	Alloy59	MAT21
5ml	OCT5	φ11.0×57L					
10ml	OCT10	φ16.0×57L					
20ml	OCT20	φ21.0×60L					
40ml	OCT40	φ26.0×77L					
100ml	OCT100	φ36.0×102L	209,000	481,000	475,000		572,000
200ml	OCT200	φ41.0×156L	227,000	539,000	534,000		684,000
400ml	OCT400	φ56.0×169L	256,000	598,000	593,000		779,000
800ml	OCT800	φ71.0×210L	277,000	772,000	764,000		981,000
1000ml	OCT1000	φ83.1×193L	289,000				
	OCT1000	φ81.1×202L		828,000	819,000		1,157,000
1500ml	OCT1500S	φ96.0×217L	316,000	927,000	940,000		1,406,000
	OCT1500	φ108.3×171L	274,000				
	OCT1500	φ106.3×177L		783,000	778,000		947,000
2000ml	OCT2000	φ108.3×225L	307,000				
	OCT2000	φ106.3×233L		841,000	853,000		1,040,000

OCTシリーズ 標準価格表②(税別価格・送料別)

※実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合はお取引商社に見積依頼下さい。

		圧力容器材質					
容器容量	型式(容量/内径)	φD×L(mm)	チタン2種	チタン3種	Zr702	INC600	INC625
5ml	OCT5	φ11.0×57L					
10ml	OCT10	φ16.0×57L					
20ml	OCT20	φ21.0×60L					
40ml	OCT40	φ26.0×77L					
100ml	OCT100	φ36.0×102L	448,000			499,000	507,000
200ml	OCT200	φ41.0×156L	482,000			539,000	557,000
400ml	OCT400	φ56.0×169L	509,000		2,817,000	640,000	641,000
800ml	OCT800	φ71.0×210L	599,000		3,820,000	763,000	837,000
1000ml	OCT1000	φ83.1×193L					
	OCT1000	φ81.1×202L	623,000		4,137,000	784,000	886,000
1500ml	OCT1500S	φ96.0×217L	674,000		5,218,000	880,000	1,003,000
	OCT1500	φ108.3×171L					
	OCT1500	φ106.3×177L	609,000		4,666,000	797,000	865,000
2000ml	OCT2000	φ108.3×225L					
	OCT2000	φ106.3×233L	654,000		5,351,000	863,000	938,000

OCTシリーズ 標準価格表③(税別価格・送料別)

※実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合はお取引商社に見積依頼下さい。

圧力容器材質							
容器容量	型式(容量/内径)	φD×L(mm)	Ni201	M400	HB-2	HYBRID-BC1	C20cb3
5ml	OCT5	φ11.0×57L					
10ml	OCT10	φ16.0×57L					
20ml	OCT20	φ21.0×60L					
40ml	OCT40	φ26.0×77L					
100ml	OCT100	φ36.0×102L	493,000	383,000	563,000		520,000
200ml	OCT200	φ41.0×156L	552,000	421,000	652,000		559,000
400ml	OCT400	φ56.0×169L	639,000	517,000	733,000		627,000
800ml	OCT800	φ71.0×210L	777,000	639,000	968,000		735,000
1000ml	OCT1000	φ83.1×193L					
	OCT1000	φ81.1×202L	836,000	673,000	1,051,000		760,000
1500ml	OCT1500S	φ96.0×217L	966,000	752,000	1,248,000		810,000
	OCT1500	φ108.3×171L					
	OCT1500	φ106.3×177L	793,000	629,000	932,000		736,000
2000ml	OCT2000	φ108.3×225L					
	OCT2000	φ106.3×233L	855,000	699,000	1,022,000		812,000

OCTシリーズ 標準価格表④(税別価格・送料別)

※実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合はお取引商社に見積依頼下さい。

圧力容器材質							
容器容量	型式(容量/内径)	φD×L(mm)	S31254	S32750	SUS329J4L	SUS316	SUS304
5ml	OCT5	φ11.0×57L					
10ml	OCT10	φ16.0×57L					
20ml	OCT20	φ21.0×60L					
40ml	OCT40	φ26.0×77L					
100ml	OCT100	φ36.0×102L	493,000	476,000			205,000
200ml	OCT200	φ41.0×156L	536,000	507,000			221,000
400ml	OCT400	φ56.0×169L	584,000	558,000			250,000
800ml	OCT800	φ71.0×210L	677,000	664,000			267,000
1000ml	OCT1000	φ83.1×193L					277,000
	OCT1000	φ81.1×202L	700,000	680,000			
1500ml	OCT1500S	φ96.0×217L	767,000	735,000			297,000
	OCT1500	φ108.3×171L					268,000
	OCT1500	φ106.3×177L	697,000	697,000			
2000ml	OCT2000	φ108.3×225L					300,000
	OCT2000	φ106.3×233L	754,000	741,000			

OCTシリーズ 標準価格表⑤(税別価格・送料別)

※実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合はお取引商社に見積依頼下さい。

圧力容器材質

容器容量	型式(容量/内径)	φD×L(mm)	SUS304L				
5ml	OCT5	φ11.0×57L					
10ml	OCT10	φ16.0×57L					
20ml	OCT20	φ21.0×60L					
40ml	OCT40	φ26.0×77L					
100ml	OCT100	φ36.0×102L	254,000				
200ml	OCT200	φ41.0×156L	273,000				
400ml	OCT400	φ56.0×169L	322,000				
800ml	OCT800	φ71.0×210L	362,000				
1000ml	OCT1000	φ83.1×193L					
	OCT1000	φ81.1×202L	375,000				
1500ml	OCT1500S	φ96.0×217L	396,000				
	OCT1500	φ108.3×171L					
	OCT1500	φ106.3×177L	355,000				
2000ml	OCT2000	φ108.3×225L					
	OCT2000	φ106.3×233L	382,000				